

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347810, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом
15а, тел.: , e-mail: ; 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79, тел.: , e-
mail: ; 347851, Ростовская обл, Каменский р-н, Глубокий рп, Семашко пер, домовладение 51, тел.: , e-mail: ; 347810,
Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Пушкина ул, дом 79, тел.: +78636572263, e-mail: kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-бактериолог,
Руководитель ИЛЦ

И.О. Гусева
04.08.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-23/08457-25 - 61-00-23/08464-25 от 04.08.2025

1.Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 6148555894, ОГРН 1056148019333)

2. Юридический адрес: 346376, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул Ленина, д. 20
Фактический адрес: 346376, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул Ленина, д. 20

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00-23/08457-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08458-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08459-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08460-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08461-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08462-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08463-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08464-25 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-23/08457-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации
Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Заречная, 25,
Проба № 61-00-23/08458-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации
Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Колхозная, 7,
Проба № 61-00-23/08459-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации
Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Колхозная, 21,
Проба № 61-00-23/08460-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации
Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул Ленина,
48,

Протокол испытаний № 61-00-23/08457-25 - 61-00-23/08464-25 от 04.08.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 61-00-23/08461-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Молодежная, 28,
Проба № 61-00-23/08462-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Октябрьская, 31,
Проба № 61-00-23/08463-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации Владимировского сельского поселения, Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Заречная, 20,
Проба № 61-00-23/08464-25 - источник нецентрализованного водоснабжения(колодец) Администрации Владимировского сельского поселения,, Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Октябрьская, 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 61-00-23/08457-25 - 29.07.2025 12:30 - 12:35,
Проба № 61-00-23/08458-25 - 29.07.2025 13:20 - 13:25,
Проба № 61-00-23/08459-25 - 29.07.2025 13:35 - 13:40,
Проба № 61-00-23/08460-25 - 29.07.2025 13:50 - 13:55,
Проба № 61-00-23/08461-25 - 29.07.2025 14:20 - 14:25,
Проба № 61-00-23/08462-25 - 29.07.2025 14:30 - 14:35,
Проба № 61-00-23/08463-25 - 29.07.2025 14:45 - 14:50,
Проба № 61-00-23/08464-25 - 29.07.2025 14:55 - 15:00

Ф.И.О., должность: Растворова Светлана Николаевна., помощник врача по коммунальной гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском

Условия доставки: соответствуют НД, служебным автотранспортом, в опечатанном виде, в термоконтейнере с хладоэлементами, при температуре + 4,0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.07.2025 15:40

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 61-00-23/08457-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08458-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08459-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08460-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08461-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08462-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08463-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08464-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №23-01-11/1176 от 29 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23-03.4-05/1616.1 от 29 июля 2025 г.

«ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. Код образца (пробы): 61-00-23/08457-3С.3Б-25, 61-00-23/08458-3С.3Б-25, 61-00-23/08459-3С.3Б-25, 61-00-23/08460-3С.3Б-25, 61-00-23/08461-3С.3Б-25, 61-00-23/08462-3С.3Б-25, 61-00-23/08463-3С.3Б-25, 61-00-23/08464-3С.3Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора»;

МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные неавтоматического действия, «Pioneer» мод. PR 124/E	C042272810

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Весы электронные, HL-100	H 701001480
3	Весы неавтоматического действия, HL-200i	Q 40247177
4	pH-метры и ионометры, pH-150-МИ	2406
5	Термостат суховоздушный, ТС-80М	1875
6	Термостат суховоздушный, ТС-80	8643
7	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10603/7 (K80.7)	A05334
8	Термометр для оборудования медицинской техники, СП	112
9	Термометр для оборудования медицинской техники, СП	56
10	Термометр технический жидкостный ТТЖ-Х-№2	ABF 4754

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08457-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,37±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4
Мнения и интерпретации: мг/дм³=мг/л Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08457-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	16	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V
Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08458-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,39±0,12	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4
Мнения и интерпретации: мг/дм³=мг/л Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08458-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:48					

стр. 3 из 6

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	20	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08459-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,39±0,12	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4

Мнения и интерпретации: мг/дм³=мг/л

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08459-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	15	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08460-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,40±0,12	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4

Мнения и интерпретации: мг/дм³=мг/л

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08460-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI

стр. 4 из 6

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	14	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V
Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08461-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,37±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4
Мнения и интерпретации: мг/дм ³ =мг/л					
Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08461-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	16	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V
Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08462-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,38±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4
Мнения и интерпретации: мг/дм ³ =мг/л					
Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08462-25 Образец поступил 29.07.2025 15:40 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:58					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	14	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08463-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,40±0,12	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4

Мнения и интерпретации: мг/дм³=мг/л

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08463-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 09:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	16	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08464-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 30.07.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,40±0,12	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3,п.4

Мнения и интерпретации: мг/дм³=мг/л

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин
 Регистрационный номер пробы 61-00-23/08464-25
 Образец поступил 29.07.2025 15:40
 дата начала испытаний 29.07.2025 15:50, дата окончания испытаний 31.07.2025 10:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli(E.coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	KOE/см ³	15	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене:  Титова Е.В.

(подпись)

Конец протокола испытаний № 61-00-23/08457-25 - 61-00-23/08464-25 от 04.08.2025

стр 6 из 6

Протокол испытаний № 61-00-23/08457-25 - 61-00-23/08464-25 от 04.08.2025
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)